

Sluis 5 algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

13 september 2022 van machinale houtbewerking Sluis 5 (hierna te noemen Sluis 5), gevestigd te Reutum, gemeente Tubbergen. Deponering KvK 15 september 2022 onder nummer 85787213. Nieuwe algemene voorwaarden 25-03-2025 van machinale houtbewerking Sluis 5 B.V. (hierna te noemen Sluis 5), gevestigd te Reutum, gemeente Tubbergen. Deponering KvK 11 april 2025 onder nummer 96827459.

Artikel 1 Definities

1.1 Onder 'fabrikant' wordt in deze voorwaarden verstaan besloten vennootschap machinale houtbewerking Sluis 5 B.V. (hierna te noemen Sluis 5), gevestigd te Reutum, gemeente Tubbergen. Deponering KvK 11 april 2025 onder nummer 96827459. info@sluis5.nl en 06 46 33 87 89.

1.2 Onder 'afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met de fabrikant een koop- of een andere overeenkomst aan gaat.

1.3 Onder 'product' wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken alsmede diensten zoals, service, onderhoud, inspectie en advies. 1.4 Onder 'overmacht' wordt in deze voorwaarden verstaan: elke omstandigheid buiten toedoen van de fabrikant ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door/met de fabrikant.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door de fabrikant schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Afwijkingen en/of wijzigingen op deze algemene voorwaarden hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn komt te vervallen.

3.3 De door de fabrikant verstrekte afbeeldingen en tekeningen zijn en blijven eigendom van de fabrikant en dienen op eerste verzoek aan fabrikant te worden teruggeven. Bij reproductie van afbeeldingen en tekeningen is schriftelijke toestemming van fabrikant vereist.

3.4 De fabrikant houdt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen tot stand indien en nadat de fabrikant deze schriftelijk heeft bevestigd of wanneer de fabrikant met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

Sluis 5 algemene voorwaarden

4.2 Een overeenkomst kan tot stand worden gekomen per E-mail, waarbij de afnemer nadrukkelijk een akkoord op een offerte geeft en de fabrikant dit ook via deze weg heeft bevestigd.

Artikel 5 Hoofdelijke aansprakelijkheid

5.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming hiervan.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Tenzij anders vermeld worden prijzen weergegeven in Euro's, exclusief BTW.

6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende omstandigheden.

6.3 Sluis 5 is leverancier van de bestelde producten, echter plaatst/monteert Sluis 5 nimmer. Mits dit expliciet in de offerte vermeld staat dat Sluis 5 de bestelde producten monteert.

Artikel 7 Inschakeling derden

7.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft fabrikant het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Dit is geheel ter beoordeling van fabrikant. Hierbij gelden de algemene- en garantie voorwaarden van derden, deze zijn bij fabrikant op te vragen.

Artikel 8 Levering & Montage

8.1 Transport van de producten door de fabrikant kan alleen geschieden met een schriftelijke overeenkomst, indien overeengekomen worden product(en) door fabrikant getransporteerd naar een door de afnemer aangewezen losplaats. Wanneer geen overeenkomst wordt afgesloten betreffende levering wordt de afnemer geacht het product met eigen transport af te nemen.

8.2 Fabrikant is, indien zij overgaat tot transport, verantwoordelijk voor het vervoer en lossen naast de auto op de begane grond. Fabrikant is niet verantwoordelijk voor verder transport.

8.3 De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn.

8.4 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de afnemer zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van fabrikant dit toelaten) voor rekening en risico van afnemer bij fabrikant opgeslagen. Bij niet tijdige afname is de fabrikant gerechtigd na een periode van dertig (30) dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van de fabrikant op schadevergoeding en onverminderd het recht van fabrikant om tot verkoop van het product aan derden over te gaan.

8.5 De afnemer is jegens fabrikant verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor het correct leveren en lossen van de producten. Schade en kosten ondervonden door het in gebreke blijven hiervan zijn volledig voor rekening van de afnemer.

8.6 Fabrikant is, indien het tot transport overgaat van de producten, alleen verantwoordelijk voor het transport van de door afnemer bestelde producten. Fabrikant kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor levering of transport van producten die niet in de overeengekomen offerte worden benoemd.

Sluis 5 algemene voorwaarden

8.7 Fabrikant is niet verantwoordelijk voor het monteren of onderhouden van producten na levering wanneer dit niet schriftelijk is overeengekomen, dit komt ter verantwoording van de afnemer.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In een geval van overmacht is fabrikant gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop de levering was beoogd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk is hebben partijen recht om de overeenkomst te ontbinden.

9.2 In het geval van ontbinding van artikel 9 bepaalde, is de fabrikant gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd. In dit geval is fabrikant jegens de afnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 10 Garantie

10.1 Fabrikant verhelpt kosteloos met inachtneming van artikel 10.2 t/m 10.17 gebreken aan de door haar geleverde product(en) die zich openbaren binnen 10 jaar na levering voor de kozijnen, 5 jaar voor deuren en 12 maanden na levering voor het hang & sluitwerk en overige onderdelen.

Uitgesloten van garantie is schade als gevolg van het gebruik van donkere kleuren klasse 3 (zie op laatste pagina indeling kleurklasse) bij de verfbehandeling. De grote warmte ontwikkeling in de verf- en/of laklaag alsmede het hout tijdens bezonning kan in het geval dat een donkere kleur gebruikt word, gebreken, extreme krimp en zwel gedrag van hout en tevens delaminatie tot gevolg hebben.

Dit in de gespoten grondverf kleuren RAL 7016 en RAL 9005 van toepassing. Daarnaast vervalt de garantie indien: deuren in de werkplaats of door klant bekleed worden met bijv. Eiken, Red Cedar etc. i.v.m. vochtinslag, verkleuring en kromtrekken en Aluplex deuren buiten standaard maten.

Daarnaast is eiken en andere soorten hout anders dan Mahonie, Meranti of Ayous een natuurproduct die kan werken en daardoor geen enkele garantie heeft. M.b.t. Millpanel Alucoya, Alucoya en Eiken fineer plaatdeuren worden de garantiebepalingen en verwerkingsvoorschriften aangehouden van de producent, deze zijn altijd in de meest recente versie te vinden via:

www.millpanel.com.

10.2 Fabrikant is gerechtigd de fabrieksgarantie niet en/of deels te doen gelden wanneer het product niet volgens de richtlijnen is behandeld. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de fabrikant.

10.3 Fabrikant is gerechtigd de fabrieksgarantie niet en/of deels te doen te gelden wanneer het product niet tijdig onderhoud heeft mogen ontvangen binnen de geldende garantietermijn. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de fabrikant.

10.4 De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor dat het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden vervangen of gerepareerd en kosteloos vervangen onderdelen worden eigendom van de fabrikant.

10.5 Wanneer het gebrek bij levering al duidelijk is moet dit terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantie aanspraak vervalt wanneer dit niet gebeurt binnen een termijn van 24 uur na levering of wanneer het gebrek wordt gemeld nadat een derde partij het defect heeft geprobeerd op te lossen.

10.6 Voor een beroep op garantie moet het aankoop- en/of levering bewijs worden overlegd. Het in gebreke blijven hiervan moet met ander overtuigend bewijs worden overlegd.

Sluis 5 algemene voorwaarden

10.7 De garantie heeft geen betrekking op schade die is ontstaan aan kwetsbare onderdelen (glas, rubber, sluiting) door onzorgvuldig gebruik van ons product.

10.8 De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die geen afbreuk doen aan de waarde of deugdelijkheid van het product.

10.9 De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transport schade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, dit is het geval wanneer een product niet door de fabrikant is getransporteerd.

10.10 Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die hier niet voor bevoegd of deskundig zijn.

10.11 Het recht op garantie vervalt wanneer schilderwerk na levering niet tijdig of deugdelijk is uitgevoerd.

10.12 Het recht op garantie vervalt wanneer deuren en/of ramen niet juist worden gesteld na plaatsing van glas.

10.13 Het recht op garantie vervalt bij het onjuist monteren van beslag en sluitingen, onjuist beglazen of kisten (hielafdichting), onjuist terugplaatsen van kaders en het niet reinigen van delen waar schuif of draaival beslag in is gemonteerd.

10.14 Houten beglazingslatten (vast glas) en aanslaglatten (draaival) dienen goed te worden afgekit in de verticale naden zoals in de catalogus is opgenomen. Daarnaast dient de gleuf/geul altijd vrij te zijn van rommel zodat water door de gaten kan wanneer nodig. Buiten de garantie valt dat er water over de geul heen gaat en naar binnen van het kozijn gaat bij extreem weer.

10.15 Indien binnen de garantie periode herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de kosten disproportioneel zijn, wordt in overleg met de afnemer een gelijkwaardige vervanging aangeboden.

10.16 Herstelling onder garantie heeft geen verlenging noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.

10.17 Zie overige algemene voorwaarden op de producten op de offerte.

10.18 Deze garantie voorwaarden gelden voor producten die door ons zijn geproduceerd en/of geleverd en in Nederland worden toegepast.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De fabrikant is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheden.

11.2 De fabrikant is aansprakelijk wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden hetgeen besproken in artikel 10 en artikel 11 lid 1. Zowel de fabrikant als de afnemer is gerechtigd eerst onderzoek te doen uitvoeren na een klacht, om de aansprakelijkheid te bepalen.

11.3 In geval van aansprakelijkheid van fabrikant zal de vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door de fabrikant geleverde producten blijven eigendom van de fabrikant totdat de afnemer de koopprijs alsmede enige andere vorderingen als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.

Sluis 5 algemene voorwaarden

Artikel 13 Betalingen, rente en kosten

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen betalingen contant in Euro's te geschieden bij aflevering van producten. Indien partijen zijn overeengekomen dat de afnemer op factuur basis zal betalen, dienen betalingen, tenzij anders overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden. De afnemer komt geen beroep op enige korting of de bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.

13.2 Indien de afnemer meent dat de facturen onjuist zijn, dient hij zulks binnen tien (10) dagen kenbaar te maken. Bij overschrijding van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur als juist te hebben aanvaard.

13.3 Indien de vordering niet tijdig wordt voldaan, is de fabrikant gerechtigd de vordering te verhogen met 2 procent per maand (een gedeelte van de maand wordt als een hele maand gerekend).

13.4 Hetgeen besproken in artikel 8 lid 4 bij, niet tijdige afname van de producten door afnemer, worden de kosten voor opslag berekend op tien (10) euro Ex. BTW per product per dag, beginnend op de dag na de overeengekomen (op)levering.

Artikel 14 Annulering

14.1 Annulering door de afnemer van een met fabrikant afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van de fabrikant geschieden. Wanneer fabrikant instemt met de annulering is de afnemer terstond tenminste een contractuele boete van vijfentwintig (25) procent van de factuurwaarde (Inclusief BTW) aan fabrikant verschuldigd.

14.2 Indien al met de uitvoering van de opdracht is begonnen is afnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd aan de fabrikant.

Artikel 15 Ontbinding en opschorting

15.1 In gevallen dat de afnemer: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient; b. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; c. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; of d. in verzuim is ter zake de nakoming van een met de Leverancier gesloten overeenkomst; zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de fabrikant de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij de afnemer aansprakelijk is voor alle door de fabrikant geleden schade.

15.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de fabrikant gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot dat de afnemer op verzoek en genoegen van fabrikant zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft de fabrikant het recht om de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de door reeds geleverde producten door fabrikant en

Sluis 5 algemene voorwaarden

onverminderd het recht van fabrikant op vergoeding van schade, kosten en rente.

15.3 De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, behoudens in de gevallen zoals elders in de voorwaarde bepaald.

Artikel 16 Privacy en persoonsgegevens

16.1 Fabrikant verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de afnemer, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Fabrikant verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van afnemer voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de afnemer.

16.2 Fabrikant bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van deze gegevens.

16.3 Afnemer heeft ten alle tijden het recht om haar gegevens in te zien en deze op verzoek te wijzigen of te verwijderen door de fabrikant.

16.4 Fabrikant zal de gegevens niet verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de afnemer, behoudens in geval dat fabrikant door wet of gerechtelijke uitspraak gehouden is.

Artikel 17 Geschillen

17.1 Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd bij een rechter in de vestigingsplaats van de fabrikant, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

17.2 Op de rechtsverhouding tussen de fabrikant en de afnemer is enkel het Nederlands recht van toepassing.

Naast deze algemene voorwaarden zijn ook alle voorwaarden die in de offerte meegenomen zijn van toepassing.

Voor vragen over de algemene voorwaarden kan contact opgenomen worden met:

Sluis 5

Agelerweg 32

7667SG Reutum

info@sluis5.nl

06 46 33 87 89

Verfkleur en invloed oppervlakte temperatuur en onderhoud (artikel 10 bijbehorend)

Onthoud dat donkere verfkleuren niet alleen meer onderhoud vergen. Extreem donkere kleuren uit Klasse III absorberen zonlicht en zorgen voor grotere temperatuurstijging in de deurromp. Dit heeft een negatieve invloed op vormstabiliteit en functionaliteit van een houten deur.

Opwarming afwerklaag:

Het onderhoud van een deur wordt in belangrijke mate bepaald door de maximum oppervlakte temperatuur in de afwerklaag (verf en hout).

De oppervlakte temperatuur van de deur stijgt door:

1. Situatie van de zon (weer/wind)
2. Warmteopname van de kleur zelf
3. De luchttemperatuur in de direct omgeving

De meest ongunstige praktijksituatie is bij een zuid-/zuidwest gevel. In de zomer kan deze oppervlakte temperatuur behoorlijk stijgen.

Niet RAL-kleuren kunnen bij de dichtstbijzijnde RAL-kleur gehouden worden om te kunnen achterhalen tot welke temperatuurklasse deze kleur valt.

U kunt dit ook nauwkeuring berekenen via een rekenformule. De te verwachten maximum oppervlakte temperatuur kan via de helderheidswaarden van een kleur worden bepaald. De helderheidswaarde Y (volgens ISO-norm 7724-1) staat op nagenoeg elke kleurenwaaier vermeld. Is van een kleur de helderheidswaarde (Y) bekend, dan kan de temperatuurstijging in het oppervlak (Tos) worden berekend met behulp van de formule: $Tos = 47,5 \times (1 - Y/100)$.

Temperatuurklasse:

Klasse I (1): gunstig – temperatuurstijging ≤ 36 graden Celsius. Deze kleuren kunt u altijd toepassen, zeker als er sprake is van extreme zonbelasting, situering: een zuidoostelijke tot een zuidwestelijke richting.

Klasse II (2): normaal – temperatuurstijging tussen 36 graden Celsius en 44 graden Celsius. Deze kleuren kunt u onder normale omstandigheden toepassen. U moet echter wel het onderhoudsschema hanteren (ene jaar inspecteren op gebreken en indien nodig bijwerken en het andere jaar bijwerken en geheel nieuwe laag aanbrengen).

Klasse III (3): ongunstig – temperatuurstijging ≥ 44 graden Celsius. Indien u voor deze klasse kleuren kiest dan zal de verf en de houtendeurromp intensief belast worden door de extreme hoge luchttemperaturen in combinatie met direct zonbelasting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan buitendeuren in zeer onbeschut gelegen zuid/zuid-westgevels en aan buitendeuren die direct boven een warmte reflecterend vlak zijn gesitueerd.

Sluis 5 algemene voorwaarden

Bij alle kleuren die in de klasse 1 en 2 vallen, zijn de garantievoorwaarden normaal van toepassing.

De deur dient te worden onderhouden zoals aangegeven in het onderhoudsschema.

Zeer donkere kleuren die in klasse 3 vallen, worden afgeraden door de genoemde temperatuurstijgingen. Zie in artikel 10 voorafgaand de garantievoorwaarden.

Onderhoudsschema (eigenaar/bewoner):

Afhankelijk van de omstandigheden waaraan de deur en kozijnen bloot staan moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Indicatief kan onderstaand schade worden aangehouden. Alle geleverde artikelen (ramen, kozijnen, deuren, glaslaten) in Klasse 1 dienen binnen 18 maanden afgelakt (1 laags) te worden en Klasse 2 en 3 binnen 9 maanden 1 laags afgelakt te worden en transparant dient binnen 4 maanden te worden afgelakt.

Zie nog meer informatie in de offerte onder spuitwerk.

Onderhoudsschema

	Jaar:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#
Lichte kleuren (kleurklasse 1)	mat	X		0		X		0		X		0		X
	glanzend		X		0			X		0			X	
Donkere kleuren (kleurklasse 2&3)	mat		0		0		0		0		0		0	
	glanzend	X		0		X		0		X		0		X
Transparant		X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X

Mat: laag- tot halfglanzende afwerking onderplamuren
 Glanzend: hoogglanzende afwerking met schraalplamuren
 X: inspecteren, gebreken bijwerken
 0: bijwerken in geheel, nieuwe laag aanbrengen

Reiniging-onderhoud:

Reiniging in combinatie met regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van het product. Vervuilde producten zoals ramen, deuren en kozijnen verwerken sneller. Regelmatig schoonmaken met water en een beetje milde reinigingsmiddel is voldoende, geen agressieve, schurende of alcohol houdende schoonmaakmiddelen gebruiken. Ook het glas en de kit of rubberband rond de ruiten dient te worden gereinigd. Deursponningen en het kozijn moeten ook goed worden afgenomen.

Sluis 5 algemene voorwaarden

!!Indeling kleurklasse!!

RAL-kleur		temperatuurklasse			RAL-kleur		temperatuurklasse			RAL-kleur		temperatuurklasse			RAL-kleur		temperatuurklasse			
		I	II	III			I	II	III			I	II	III			I	II	III	
1000 WIT					3013	tomaatrood			42	6004	blauwgroen			44	7031	blauwgrijs			40	
1013	parelwit		13		3014	oudroze			34	6005	mosgroen			44	7032	kiezelgrijs			26	
1014	ivoor		19		3015	lichtroze			26	6006	olijfgrijs			44	7033	cementgrijs			36	
1015	lichtivoor		15		3016	koraalrood			41	6007	flessengroen			45	7034	geelgrijs			34	
1000 GEEL/BEIGE temperatuurklasse					3017	rosé			37	6008	bruingroen			45	7035	lichtgrijs			19	
1000	groenbeige		23		3018	aardbeienrood			38	6009	sparrengroen			45	7036	platinagrijs			32	
1001	beige		25		3020	verkeersrood			41	6010	grasgroen			40	7037	stofgrijs			36	
1002	zandgeel		26		3022	zalmrood			35	6011	resedagroen			38	7038	agaatgrijs			26	
1003	signaalgeel		24		3027	framboosrood			41	6012	zwartgroen			44	7039	kwartsgrijs			40	
1004	goudgeel		27		3031	oriëntrood			41	6013	rietgroen			38	7040	vensterblauw			30	
1005	honinggeel		31		4000 PAARS temperatuurklasse						6014	olijfgeel			44	7042	verkeersgrijs A			33
1006	maismee		29		4001	roodlila			39	6015	olijfzwart			44	7043	verkeersgrijs B			42	
1007	chromaatgeel		29		4002	roodviolet			42	6016	turkooisgroen			41	7044	zijdegrijs			25	
1011	bruinbeige		34		4003	ericaviolet			36	6017	lentegroen			38	7045	telegrijs 1			33	
1012	citroengeel		25		4004	bordeauxviolet			44	6018	geelgroen			34	7046	telegrijs 2			35	
1016	zwavelgeel		13		4005	blauwlila			38	6019	witgroen			19	7047	telegrijs 4			19	
1017	saffraangeel		23		4006	verkeerspurper			41	6020	chromoxydegroen			44	8000 BRUIN temperatuurklasse					
1018	zinkgeel		17		4007	purperviolet			45	6021	bleekgroen			32	8000	groenbruin			39	
1019	grijsbeige		33		4008	signaalviolet			41	6022	olijfbruin			45	8001	okerbruin			38	
1020	olijfgeel		33		4009	pastelviolet			34	6024	verkeersgroen			38	8002	signaalbruin			42	
1021	cadmiumgeel		21		4010	telemagenta			39	6025	varengroen			40	8003	leembruin			41	
1023	verkeersgeel		21		5000 BLAUW temperatuurklasse						6026	opaalgroen			43	8004	koperbruin			41
1024	okergeel		32		5000	violetblauw			43	6027	lichtgroen			26	8007	reebruin			43	
1027	kerriegeel		35		5001	groenblauw			43	6028	dennengroen			43	8008	olijfbruin			42	
1028	meloengeel		24		5002	ultramarijnblauw			44	6029	mintgroen			41	8011	notenbruin			44	
1032	bremgeel		26		5003	saffierblauw			45	6032	signaalgroen			39	8012	roodbruin			44	
1033	dahliaageel		26		5004	zwartblauw			45	6033	mintturkoois			37	8014	sepiabruin			44	
1034	pastelgeel		26		5005	signaalblauw			43	6034	pastelturkoois			29	8015	kastanjebruin			44	
1000 ORANJE temperatuurklasse					5007	brijantblauw			40	7000 GRUIS temperatuurklasse						8016	mahoniebruin			44
2000	geeloranje		34		5008	grijsblauw			44	7000	eekhoorngrijs			35	8017	chocoladebruin			45	
2001	roodoranje		39		5009	azuurblauw			42	7001	zilvergrijs			32	8019	grijsbruin			44	
2002	bloedoranje		40		5010	gentiaanblauw			43	7002	olijfgrijs			37	8022	zwartbruin			45	
2003	pasteloranje		30		5011	staalblauw			45	7003	mosgrijs			38	8023	oranjebruin			39	
2004	helderoranje		35		5012	lichtblauw			36	7004	signaalgrijs			31	8024	beigebruin			41	
2008	lichtrood oranje		33		5013	kobaltblauw			45	7005	muisgrijs			39	8025	bleekbruin			41	
2009	verkeersoranje		36		5014	duifblauw			37	7006	beigegrijs			39	8028	terrabruin			42	
2010	signaaloranje		36		5015	hemelsblauw			38	7008	kakigrijs			40	9000 WIT temperatuurklasse					
2011	dieporanje		33		5017	verkeersblauw			42	7009	groengrijs			41	9001	cremewit			11	
2012	zalmoranje		35		5018	turkooisblauw			37	7010	tentengrijs			41	9002	grijswit			15	
3000 ROOD temperatuurklasse					5019	capriblauw			42	7011	staalgrijs			42	9003	signaalwit			7	
3000	vuurood		42		5020	oceanblauw			44	7012	basaltgrijs			41	9010	helderwit			7	
3001	signaalrood		42		5021	waterblauw			40	7013	bruingrijs			42	9016	verkeerswit			6	
3002	karmijnrood		42		5022	nachtblauw			45	7015	leisteengrijs			42	9018	papyruswit			19	
3003	robijnrood		43		5023	horizonblauw			40	7016	antracietgrijs			44	9000 ZWART temperatuurklasse					
3004	purperrood		44		5024	pastelblauw			34	7021	zwartgrijs			45	9004	signaalzwart			45	
3005	wijnrood		44		6000 GROEN temperatuurklasse						7022	ombergrijs			43	9005	diepzwart			45
3007	zwartrood		45		6000	patinagroen			39	7023	betongrijs			36	9011	grafietzwart			45	
3009	oxydrood		44		6001	smaragdgroen			41	7024	grafietgrijs			43	9017	verkeerszwart			45	
3011	bruinrood		44		6002	loofgroen			42	7026	granietgrijs			44						
3012	beigerood		32		6003	olijfgroen			42	7030	steengrijs			33						